



ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова правління ПрАТ «Велта»

Мельник М.П.

23 березня 2012 року

## ЗМІНИ №2

### до Правил добровільного страхування майна від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

(Правила зареєстровані Держаною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 13.03.2007 р., реєстраційний номер 1070542)

#### I. Пункт 12.2. Правил викласти в наступній редакції:

„12.2. Причинами для відмови Страховика у виплаті страхового відшкодування є наступні підстави:

а) навмисні дії Страхувальника або особи, на користь якої укладено Договір страхування, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов'язані з виконанням ними громадянського чи службового обов'язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій Страхувальника або особи, на користь якої укладено Договір страхування, встановлюється відповідно до чинного законодавства України;

б) вчинення Страхувальником - фізичною особою або іншою особою, на користь якої укладено Договір страхування, умисного злочину, що призвів до страхового випадку;

в) подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет Договору страхування або про факт настання страхового випадку;

г) отримання Страхувальником повного відшкодування збитків за майновим страхуванням від особи, винної у їх заподіянні;

д) несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин або створення Страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків;

е) інші випадки, передбачені законом.

Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші підстави для відмови у здійсненні страхових виплат, якщо це не суперечить закону.”

#### II. Додаток №1 до Правил викласти у новій редакції (див. окремо на наступних аркушах).

**БАЗОВІ РІЧНІ СТРАХОВІ ТАРИФИ  
З ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ МАЙНА ВІД  
ВОГНЕВИХ РИЗИКІВ ТА РИЗИКІВ СТИХІЙНИХ ЯВИЩ**

**I. СТРАХУВАННЯ МАЙНА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ**

№ п/п	Страхові ризики	Нерухоме майно (будівлі, споруди)	Внутрішнє оздоблення	Офісні меблі	Електронна та побутова техніка	Машини і обладнання	Інше майно
1	Вогонь (пожежа, удар блискавки, вибух)	0,2	0,25	0,3	0,35	0,45	0,25
2	Вибух парових котлів, газосховищ, газопроводів, машин, апаратів та інших аналогічних пристроїв	0,16	0,09	0,05	0,04	0,18	0,08
3	Падіння на застраховане майно пілотованих літаючих апаратів, їх уламків або багажу	0,03	0,015	0,01	0,02	0,025	0,012
4	Стихійні лиха	0,12	0,08	0,08	0,09	0,12	0,06

**II. СТРАХУВАННЯ МАЙНА ФІЗИЧНИХ ОСІБ**

№ п/п	Страхові Ризики	Нерухоме майно	Внутрішнє оздоблення	Меблі, килими	Електронна та побутова техніка	Предмети домашнього господарювання	Одяг та взуття
1	Вогонь (пожежа, удар блискавки, вибух газу, що використовується у побуті)	0,2	0,25	0,25	0,3	0,07	0,25
2	Вибух парових котлів, газосховищ, газопроводів, машин, апаратів та інших аналогічних пристроїв	0,15	0,1	0,08	0,06	0,03	0,05
3	Падіння на застраховане майно пілотованих літаючих апаратів, їх уламків або багажу	0,04	0,025	0,02	0,015	0,01	0,01
4	Стихійні лиха	0,15	0,08	0,11	0,1	0,08	0,06

### III. КОРЕГУЮЧІ КОЕФІЦІЕНТИ

В залежності від факторів, що впливають на ступінь страхового ризику при визначенні Страховиком розміру тарифу при укладенні Договору страхування до базових страхових тарифів з пп. I-II даного Додатку можуть застосовуватись поправочні коефіцієнти K1-K24, зокрема:

1. За ризиками пошкодження або знищення майна внаслідок пожежі:

1.1. Поправочний коефіцієнт K1, що залежить від виду діяльності підприємства, де розташоване застраховане майно:

Групи підприємств по видам діяльності	Поправочний коефіцієнт K1
нафтодобиваючі, нафтогазопереробні, нафтохімічні, хімічні	1.5 – 3.0
підприємства по виробництву, переробці та зберіганню вибухових та легко запальних речовин	2.0 – 5.0
гірnodобиваюча, гірnodобавчувальна, металургійна промисловість	1.0 – 2.0
деревообробна, целюлозопапирна промисловість	1.0 – 1.2
легка промисловість	1.0 – 1.2
харчова промисловість	1.0 – 1.1
підприємства по виробництву непаливних будівельних матеріалів	0.5 – 1.0
готельні та санаторно-курортні заклади	0,8 – 1,8
невиробничі підприємства	0,3 – 0,9

1.2. Поправочний коефіцієнт K2, що залежить від місцезнаходження майна:

Місцезнаходження майна	Поправочний коефіцієнт K2
на відкритому майданчику	1.0 – 2.0

1.3. Поправочний коефіцієнт K3, що залежить від властивостей майна, що страхується:

Вид майна	Поправочний коефіцієнт K3
Паливно-змазочні матеріали та лако-красильна продукція	10
Целюлозно-паперова продукція	5
Сировина і готова продукція хімічного виробництва	8

1.4. Поправочний коефіцієнт K4, що залежить від здійснених заходів пожежної безпеки:

Характеристика	Поправочний коефіцієнт K4
виробництво без персоналу та автоматичних пристроїв по виявленню пожежі	2.0
віддаленість від пожежної частини більш ніж на 10 хвилин їзди	1.5
обладнання пожежегасіння у незадовільному обсязі і стані	1.1 – 1.5
обладнання пожежегасіння у задовільному обсязі і стані	0.9 – 1.0
наявність автоматичної системи пожежегасіння	0.8 – 0.9

1.5. Поправочний коефіцієнт K5, що залежить від факторів, що підвищують ризик (можливо застосування відразу двох із нижченаведених коефіцієнтів):

Характеристика фактору	Поправочний коефіцієнт K5
наявність джерела високої температури або відкритого	2.0 – 3.0

Характеристика фактору	Поправочний коефіцієнт К5
вогню	
товари в легко запальній упаковці	1.7
відкрите сховище палих матеріалів	1.5
наявність пакувального матеріалу у кількості, більшій за данні потреби	1.3
надзвичайні небезпеки поблизу	1.1

1.6. Поправочний коефіцієнт К6, що враховує статистику пожеж за останні 5 років:

Статистика збитків	Поправочний коефіцієнт К6
наявність випадків збитку від пожежі	1.1 – 1.8
відсутність збитку від пожежі	0.8 – 1.0

2. Поправочний коефіцієнт К7, що залежить від мобільності об'єкту:

Характеристика об'єкту	Поправочний коефіцієнт К7
нерухоме майно	0.9
рухоме майно, що постійно знаходиться на місці дії Договору страхування	1.0
майно на виставках, ярмарках, на зберіганні транспортного підприємства, у літаку, у інших видах транспорту	1.5 – 5.0

3. Поправочний коефіцієнт К8, що залежить від матеріалу стін об'єкту (приміщення, де знаходиться об'єкт)

Матеріал	Коефіцієнт К8
Залізобетон	0.90
Цеглина	1.00
Металоконструкція	0.95
Дерево	1.30
Інше	1.40

4. Поправочний коефіцієнт К9, що залежить від поверховості та призначення будівлі:

Вид будівлі	Поправочний коефіцієнт К9
багатоповерхове жиле, офісне або комерційне	0.9 - 1.1
багатоповерхове промислове	1.0 - 1.2
одноповерхове офісне, комерційне, промислове	0.8 – 0.9
сільськогосподарське	1.2. - 1.3

5. Поправочний коефіцієнт К10, що залежить від сейсмічності місцевості:

Сейсмічність	Поправочний коефіцієнт К10
0	0.9
1	1.0
2	1.1
3	1.6
4	2.2

6. Поправочний коефіцієнт К11, що залежить від категорії обладнання:

Обладнання	Поправочний коефіцієнт К11
Турбіни	2.2
Котли	2.0
Реактори	2.5
теплові машини	1.3

<b>Обладнання</b>	<b>Поправочний коефіцієнт K11</b>
енергетичні установки	1.2
Трансформатори	1.1
несучі споруди	1.0
Інші	1 – 1.3

7. Для врахування стану технічних систем застосовується поправочний коефіцієнт K12 (можливо застосування відразу двох коефіцієнтів):

<b>Характеристика стану системи</b>	<b>Поправочний коефіцієнт K12</b>
системи, які вводяться в експлуатацію	1.1
строк експлуатації до 5 років	0.9
строк експлуатації понад 5 років	1.0
установка випрацювала весь свій ресурс	1.5
режим роботи не відповідає проектуемому	2.0
робота в несприятливих погодних умовах	1.2
наявність агресивного середовища	1.5

8. За ризиками пошкодження або знищення майна внаслідок затоплення (включається до ризику «стихійні лиха», пп.4 п. I-II даного Додатку) залежно від місця розташування об'єкту застосовується коефіцієнт K13:

<b>Характеристика місця розташування</b>	<b>Поправочний коефіцієнт K13</b>
паводкова зона	2.0
яр, балка	1.5

9. Коефіцієнт K14, що залежить від факторів, підвищуючих можливі розміри збитків по ризиках пошкодження або знищення майна внаслідок стихійних лих:

<b>Фактор підвищеного ризику</b>	<b>Поправочний коефіцієнт K14</b>
об'єктами є бараки, гаражі, парники	1.1
об'єктами є надувні павільйони та палатки	1.5
об'єкти стоять окремо (вежі, мости, парники, крани, градирні, елеватори, трибуни, щогли, вітряки тощо)	1.4
можлива наявність відкритих щілин під час стихійних явищ	1.3
об'єкти розташовано на пагорбах, у високому місці	1.2

10. За ризиками пошкодження або знищення майна внаслідок зсуву або просідання ґрунту (включається до ризику «стихійні лиха», пп.4 п. I-II даного Додатку) застосовується поправочний коефіцієнт K15:

<b>Характеристика місцезнаходження</b>	<b>Поправочний коефіцієнт K15</b>
узбережжя	1.2
яр, балка	2.0
насипи	2.5
схили, відкоси, пагорби	1.6

11. В залежності від величини франшизи застосовується поправочний коефіцієнт K16:

<b>Франшиза</b>	<b>Поправочний коефіцієнт K16</b>
від 0,0 до 1,0	1,0
від 1,1 до 2,0	0,97
від 2,1 до 5,0	0,95
більше 5,0	0,9

12. В залежності від строку дії договору страхування при страхуванні на строк менший за

один рік, до базових річних страхових тарифів з пп. I-II даного Додатку застосовується поправочний коефіцієнт **K17**, при цьому неповний місяць враховується як повний:

Строк страхування, повних місяців	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поправочний коефіцієнт <b>K17</b>	0,30	0,40	0,50	0,60	0,65	0,70	0,75	0,80	0,85	0,90	0,95

13. В залежності від розміру страхової суми за договором страхування застосовується поправочний коефіцієнт **K18**:


Страхова сума, тис. грн.	Поправочний коефіцієнт <b>K18</b>
До 200 включно	1,0
Від* 200 до 300 включно	0,96
Від* 300 до 500 включно	0,93
Від* 500 до 1000 включно	0,9
Від* 1000 до 5000 включно	0,85
Від* 5000 до 10000 включно	0,81
Понад 10000	0,75

14. В залежності від конкретних умов договору страхування та інших суттєвих в кожному конкретному випадку факторів до базових страхових тарифів застосовуються коефіцієнти K19-K23.

Поправочний коефіцієнт	Діапазон значень
<b>K19</b> – Територіальне (географічне) розташування застрахованого майна (наявність поблизу об'єктів, що впливають на ризики, пов'язані з впливом вогню, рівень ризику, пов'язаного зі стихійними явищами тощо)	0,9 – 1,3
<b>K20</b> – Кількість об'єктів, що страхуються одночасно (в залежності від впливу кількості об'єктів на дисперсію можливих збитків, що використовувалася при розрахунку страхових тарифів)	0,8 – 1,2
<b>K21</b> - Строки сплати страхових платежів (найнижче значення застосовується при одноразовій сплаті страхової премії)	0,9 – 1,2
<b>K22</b> – Наявність або відсутність страхових випадків у минулому (найменше значення застосовується при відсутності збитків принаймні за останні 4 роки, найбільше – при збитках за останні три роки, що перевищували розмір страхових премій більш як у два рази)	0,75 – 1,6
<b>K23</b> - Інші фактори, що суттєво впливають на визначення страхового ризику (висновок страховика щодо можливих збитків тощо)	0,8 – 1,2

15. В залежності від переліку ризиків (страхових випадків, передбачених договором страхування) застосовується поправочний коефіцієнт **K24** у діапазоні значень 0,8-1,0, причому найменше значення застосовується в разі, якщо договором страхування передбачені всі ризики 1-4 з пп. I-II даного Додатку.

Страхові тарифи розраховано при нормативі витрат на ведення справи - **35%**.

Актуарій \_\_\_\_\_  **Карташов Ю.М. (свідоцтво №03-002 від 26.11.2009)**

Прочитайте це повідомлення

в інтернеті за адресою

www.nck.gov.ua



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, що здійснює  
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ  
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

**ЗАРЕЄСТРОВАНО**

Товариство «Масісі»

Підпис: *А. Стасевської*

Ініціали працівника: А. Стасевської

Дата: 21.02.2013

Регістраційний номер: 1013044